



Шпонированный паркет Golvabia 2008



Факты о Golvabia

- » Семейный бизнес, основанный в 1949
- » 50 летний опыт в производстве полов
- » Собственное производство деревянных полов с 1992
- » 50 сотрудников в штате
- » Сертификаты ISO 9001 - 2001
- » Сертификат FSC - 2007
- » Эффективная дистрибуция
- » Сервис для 700 розничных точек в Швеции
- » Производство в 2007 - 1 млн квм.
- » Продажи в 2007, 175 MSEK

The logo for Golvabia, featuring the word "golvabia" in a white, lowercase, sans-serif font on a dark blue rectangular background. A small yellow crown icon is positioned above the letter 'i'.

Факты о Golvabia

Рынки

» Швеция, наиболее важный рынок, 40 % сбыта

» Экспорт

- Англия
- Финляндия
- Норвегия
- Голландия
- Испания
- Венгрия
- Словакия
- Украина
- Россия
- Польша

The logo for Golvabia, featuring the word "golvabia" in a white, lowercase, sans-serif font on a dark blue rectangular background. A small yellow crown icon is positioned above the letter 'i'.

Факты о Golvabia

КОНКУРЕНТЫ

- » Kährs
- » Tarkett
- » Par-Key
- » Meister
- » Flexura
- » Vibopan
- » Vito

The logo for Golvabia, featuring the word "golvabia" in a white, lowercase, sans-serif font on a dark blue rectangular background. A small yellow crown icon is positioned above the letter 'i'.



Шпонированный
паркет,
ПОДХОДЯЩИЙ ВСЮДУ





Made
in
Anderstorp
Sweden





Широкий
ассортимент во
всех породах
дерева

golvabia

Golvabia Residence is available to suit all rooms and tastes, just choose your favourite wood and pattern. And with our new RollocSG installation system you can lay your new floor in an evening!

RESIDENCE (1190X195)



ASH 3-strip lacquer 130307



BEECH 3-strip lacquer 130306



OAK 3-strip lacquer 130301
OAK 3-strip matt lacquer 130341



CHERRY 3-strip lacquer 130309



BIRCH 3-strip lacquer 130302



ASH 2-strip 130387



WALNUT 2-strip matt lacquer 130388



WALNUT 3-strip lacquer 130308



OAK 2-strip lacquer 130361
OAK 2-strip matt lacquer 130381



WALSANDER 2-strip 130371



TEAK 2-strip 130363

Линия 3-strip & 2-strip



RESIDENCE PLANK (1190X143)

Each plank is chamfered on the long side to accentuate the traditional plank look.



OAK Plank lacquer 132301
OAK Plank mattlacquer 132341



OAK Plank ship deck floor 132320



ASH Plank 132307



WALNUT Plank lacquer 132308
WALNUT Plank mattlacquer 132348



JATOBA Plank 132318



OAK Plank white stained 132333



OK Plank antique stained 132332



ROSEWOOD Plank 132311




OAK Plank dark stained 132331


Планка
доступна в
большинстве
пород дерева




Статистика пород дерева



Статистика пород дерева





Golvabia уверена в
будущем
шпонированого
паркета

golvabia




Пол является
основой
интерьерного
дизайна


golvabia

Почему пол, который нельзя шлифовать?

- Современный дизайн
- Жесткая HDF плита




golvabia



Почему пол, который нельзя шлифовать?

- Легкая инсталляция
- Новая 5G замковая система
- Кто хочет не менять пол в течении 75 лет?

golvabia



Почему пол, который нельзя шлифовать?

- Меньший расход сырья,
что важно и отражается на
цене при мировом
дефиците древесины

golvabia



Преимущества шпонированного паркета

- **Эксклюзивные породы дерева**
 - Шпонированный паркет доступен во всех породах дерева на все вкусы
 - Использование тонкого слоя шпона ценной древесины делает незначительной ценовую разницу между различными породами дерева

golvabia



Преимущества шпонированного паркета

- Легкая укладка
 - Новая замковая система 5G
 - Самая легкая укладка на рынке!!

golvabia



Преимущества шпонированного паркета

- Пол из натурального дерева
 - Натуральный деревянный шпон
 - Дает внешний вид, ощущение и тепло, которое никогда не сможет дать ламинат

golvabia




Преимущества шпонированного паркета

- Эффективное использование природных ресурсов
 - Тонкий древесный шпон
 - Умеренное использование ресурсов

golvabia

Преимущества шпонированного паркета



golvabia



Новый пол
укладывается
за время
обеденного
перерыва !

golvabia



Сейчас с

rolloc5G

Замковой
системой

golvabia
Wood Floors from Sweden

Процесс производства

golvabia

Прессовка




golvabia

Лакировочная линия



golvabia

Нарезание замка



golvabia

Контроль качества



golvabia

Автоматизированная упаковка







golvabia

Инсталляция

golvabia



rolloc5G




rolloc5G

Инсталляция

- Плавающий метод

- Теплое помещение (min +18°C) желательно контролируемый климат внутри
- Относительная влажность (RH) 30-60% до, во время и после инсталляции
- Раскрытие упаковки только непосредственно перед укладкой
Пластик на 100% не защищает от влаги





Инсталляция

- Основание должно быть:
 - Сухим
 - Ровным
 - Крепким
 - Чистым



Инсталляция

- Остаточная влажность бетонной стяжки
 - Самый простой способ проверить:
 - Накрыть куском 1x1 m полиэтиленовой пленки
 - По краю проклеить широким скотчем
 - Оставить на несколько дней
 - Светлое пятно означает $> 85\% \text{ RH}$
(UK 75%)

Инсталляция

- Допуски по неровностям основания


- Уровень неровностей:

- +/- 3 mm на 2 метра

- +/- 1,2 mm на 25 сантиметров

- Отклонения => шлифовка или поднятие уровня

- Если нет => «звон при ходьбе» => щели
открытие замка
скрип






Инсталляция

- Плавающий метод
 - Различные основания
 - Бетон
 - ОСБ
 - Старый деревянный пол
 - Существующий виниловый пол
 - Needle punch
 - EPS, min 150kN/m²

Инсталляция


- Плавающий метод
 - Использовать полиэтиленовую пленку:
 - 0,20mm
 - Всегда поверх бетона
 - Всегда с обогревом пола
 - Выпуск 20cm
 - > 95% (UK >85%) = не производить укладку



Инсталляция


- Всегда расширительные зазоры:
- Между полом и стеной а также другими элементами
- 1,5 mm на метр ширины пола

- Пример:
- В 4-х метровой ширине
(4x1,5 mm)
- Необходимо минимум 6мм
расширительного зазора



- Плавающий метод

- Дистанция между торцевыми стыками
- Длина планки 1,2m
- 300 mm шаг укладки мин.





Инсталляция


- Совет:

- Прямоугольная комната = продольно
- Квадратная комната = пол укладывается по свету (от окна)
- Коридор = всегда продольно

Инсталляция


- **Расширительные швы и лимиты:**

- 1,5 mm на метр ширины пола
- Максимум площадь без шва 6 x 12 m
- Каждая комната отдельно



Инсталляция

- Обогрев пола:
- Водная система
Мах температура на поверхности $+27^{\circ}\text{C}$
- Не использовать чувствительные к тепу породы как бук и клен
Может случаться скрип





Легко ухаживать за шпонированным полом в доме

- Поверхность усилена nanoparticles
- Уборка пылесом
- Влажная уборка
- 10 лет гарантии на покрытие

golvabia

УХОД

- **Не забывайте!!!!**
- **Защитные меры**





Природа
может
быть
внутри!

golvabia
Wood Floors from Sweden

Oak plank



Enjoy
your
Woodfloor!



Спасибо за внимание

golvabia